

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

*Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem (UE) : 1907/2006, art.31 w sprawie rejestracji ,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Rozporządzeniem (WE) nr 127/2008 oraz Rozporządzeniem (WE)nr 453/2010*

Wydanie 6  
Sporządzono 20.04.2004  
Aktualizacja 22.03.2011

## **1a . Identyfikacja substancji**

Nr rejestracyjny REACH : 01-2119444918-26-0080

***KNAUF STUCKGIPS***  
***Gips budowlany***

## **1 b . Identyfikacja producenta**

### **KNAUF Jaworzno Sp. z o.o.**

ul.Promienna 51  
43-603 Jaworzno  
Tel.: +48 22 3696900  
Telefax: +48 22 3696902  
Telefon alarmowy: Tel.: +48 22 3696900 ( poniedziałek- piątek od 8-16 )  
E-mail : jaworzno@knauf.pl

## **2 Identyfikacja zagrożeń**

***Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny***

Nie podlega klasyfikacji i oznakowaniu.

## **3 Skład i informacja o składnikach**

***Skład substancji :***

<u>Nazwa</u>	<u>nr CAS</u>	<u>EINECS/ELINCS</u>	<u>% wag.</u>
Siarczan wapnia	7778-18-9	231-900-3	100

## **4 Pierwsza pomoc**

### ***Instrukcje postępowania w zależności od drogi narażenia***

Kontakt wziewny :	wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze , zapewnić ciepło i odpoczynek ,
Kontakt z oczami:	usunąć szkła kontaktowe, natychmiast płukać dużą ilością wody przez 15 minut. Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek podrażnienia skonsultować się z lekarzem.
Kontakt ze skórą:	skażoną skórę dokładnie zmywać wodą.
Połknięcie:	jeżeli nastąpi połknięcie, nie powodować wymiotów ponieważ istnieje ryzyko zachłyśnięcia się i przedostania się substancji do płuc. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską.
Ogólne zalecenia:	powinny być przestrzegane zwykłe środki ostrożności jak przy pracy z chemikaliami. Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek niepokojące objawy, wezwać lekarza.
Wskazówki dla lekarza	stosować leczenie objawowe.

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem (UE) : 1907/2006, art.31 w sprawie rejestracji ,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Rozporządzeniem (WE) nr 127/2008 oraz Rozporządzeniem (WE)nr 453/2010

### **5 Postępowanie w przypadku pożaru**

#### ***Zalecane środki gaśnicze***

Produkt jest niepalny. Stosować środki gaśnicze odpowiednie do palących się w otoczeniu. Pojemniki nie objęte pożarem, narażone na działanie ognia, chłodzić rozproszonym strumieniem wody.

#### ***Zabronione środki gaśnicze***

Silny strumień wody. Produkt twardnieje w kontakcie z wodą.

#### ***Niebezpieczne produkty rozkładu***

Nie są znane.

#### ***Specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy***

Nie jest wymagane.

### **6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska**

#### ***Zagrożenia dla zdrowia i środki ochrony ludzi***

Środki ostrożności: Zapewnić odpowiednią wentylację. Nakładać odzież ochronną i rękawice. Nie wdychać pyłu, stosować sprzęt osłaniający drogi oddechowe.

#### ***Zagrożenia dla środowiska i środki ochrony środowiska***

Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych.

#### ***Metody unieszkodliwiania, zbierania i oczyszczania środowiska***

Produkt zebrać mechanicznie. Powierzchnie skażone zmyć dużą ilością wody.

### **7 Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie**

Przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu , na drewnianych paletach ,uszkodzone worki usunąć .  
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

### **8 Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej**

#### ***Technologiczne sposoby zmniejszenia narażenia***

Zapewnić odpowiednią wentylację wywiewną. W przypadku niedostatecznej wentylacji używać ochron dróg oddechowych.

#### ***Wartości NDS, NDSCh, NDSP***

<u>Składnik</u>	<u>CAS-nr</u>	<u>Normatyw</u>	<u>wartość</u>	<u>jednostka</u>
Pyły gipsu	7778-18-9	NDS	10	mg/m <sup>3</sup>

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy , wraz z późniejszymi zmianami.

#### ***Środki ochrony indywidualnej***

Drogi oddechowe: przy dużym stężeniu pyłu stosować półmaskę z filtrem przeciw pylnym  
Ręce i skóra: stosować odzież ochronną oraz rękawice ochronne.  
Oczy: stosować okulary ochronne typu gogle.

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

*Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem (UE) : 1907/2006, art.31 w sprawie rejestracji ,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Rozporządzeniem (WE) nr 127/2008 oraz Rozporządzeniem (WE)nr 453/2010*

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U nr 5, poz. 53, 2000).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 80, poz. 725, 2003).

### **9 Właściwości fizykochemiczne**

#### ***Postać fizyczna, barwa, zapach***

Proszek o zabarwieniu białym, biało-beżowym, biało-szarym, bez zapachu.

#### ***Temperatura wrzenia***

Brak danych.

#### ***Temperatura topnienia***

Brak danych.

#### ***Prężność par***

Brak danych.

#### ***Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach***

W wodzie: 2 g/l.

#### ***Gęstość***

Ok. 2.6 – 2.7 g/cm<sup>3</sup> (CaSO<sub>4</sub> x ½ H<sub>2</sub>O).

#### ***pH*** obojętne

#### ***Temperatura zapłonu***

Brak danych.

#### ***Granice wybuchowości***

Brak danych.

#### ***Temperatura samozapłonu***

Brak danych.

### **10 Stabilność i reaktywność**

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach użytkowania i przechowywania.

#### ***Warunki powodujące niebezpieczne reakcje***

Wysoka temperatura.

#### ***Materiały powodujące niebezpieczne reakcje***

Silne utleniacze.

#### ***Niebezpieczne produkty rozpadu***

W warunkach pożaru i wysokiej temperatury mogą powstawać tlenki węgla (CO, CO<sub>2</sub>).

### **11 Informacje toksykologiczne**

Produkt może powodować podrażnienie skóry i oczu.

#### ***Skutki zdrowotne narażenia ostrego***

Nie stwarza zagrożeń

#### ***Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego***

Nie są znane.

#### ***Skutki zdrowotne narażenia miejscowego***

Kontakt z oczami: może działać drażniąco.

Kontakt ze skórą: może powodować podrażnienie.

Połknięcie: Jeżeli nastąpi połknięcie nie powodować wymiotów ponieważ istnieje ryzyko zachłyśnięcia się i przedostania się preparatu do płuc. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, zapewnić natychmiast pomoc lekarza.

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

*Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem (UE) : 1907/2006, art.31 w sprawie rejestracji ,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Rozporządzeniem (WE) nr 127/2008 oraz Rozporządzeniem (WE)nr 453/2010*

### **12 Informacje ekologiczne**

Brak jest dostępnych danych dotyczących mobilności w środowisku, biodegradacji oraz bioakumulacji preparatu.

#### ***Zachowanie się substancji w środowisku.***

Metody ustalania rozkładu biotycznego nie znajdują zastosowania dla produktów nieorganicznych

Zabezpieczyć przed przedostaniem się produktu do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

Dopuszczalne stężenie siarczanów wprowadzanych do wód i ziemi wynosi 500 mg/l (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 lipca 2004 r. (Dz.U nr.168, poz.1763, 2004) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.)

#### ***Ekotoksyczność***

Nie stwarza zagrożenia dla środowiska wodnego.

### **13 Postępowanie z odpadami**

#### ***Sposób usuwania nadwyżki lub odpadu***

Kod odpadów:

- |          |   |
|----------|---|
| 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny, itp.   |
| 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01                             |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |

#### ***Sposób usuwania zużytych opakowań***

Worki lub inne opakowania mogą być po opróżnieniu stosowane ponownie.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (Dz.U nr 145, poz. 942, 1998);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U nr 62, poz.628, 2001);
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U nr 63, poz. 638, 2001);
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U nr 112, poz. 1206, 2001);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339, 2003).
- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 7, poz. 78, 2003)

### **14 Informacje o transporcie**

#### ***Klasyfikacje i oznakowanie w transporcie***

Nie podlega klasyfikacji i oznakowaniu

### **15 Informacje dotyczące przepisów prawnych**

#### ***Opakowania***

Oznakowanie opakowań:

**KNAUF STUCKGIPS**  
**Gips budowlany**

## KARTA CHARAKTERYSTYKI

*Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem (UE) : 1907/2006, art.31 w sprawie rejestracji ,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Rozporządzeniem (WE) nr 127/2008 oraz Rozporządzeniem (WE)nr 453/2010*

### **Inne przepisy prawne:**

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (DzU nr 171, poz. 1666, 2003) - do punktu 3.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (DzU nr 80, poz. 725, 2003) - do punktu 8;
- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (DzU nr 199, poz. 1671, 2002) – do punktu 14;
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (DzU nr 53, poz. 439) – do punktu 15.
- Rozporządzenie WE 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji ,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
- Rozporządzenie (UE) :1907/2006, art.31, Rozporządzenie CPL tab. 3.2 zał VI

### **16 Inne informacje**

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały zaczerpnięte z karty preparatu dostarczonej przez producenta, poprawione, uzupełnione i zweryfikowane w **Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie** zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy obowiązującymi w Polsce.

Inne źródła danych:

IUCLID Data Bank (European Commission – European Chemicals Bureau).

ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Commission Directive 2004/73/EC z 29 kwietnia 2004 adapting to technical progress for the twenty-ninth time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.

Aktualizacja : zmiany w punktach : nagłówek, 1a,1b,2,3,15,16

zmiany w nagłówku ,przepisach, telefonie , dodany E-mail

Aktualna wersja karty charakterystyki dostępna jest na stronie internetowej : [WWW.knauf.pl](http://WWW.knauf.pl) /karty charakterystyki